




KONSI


feel the balance



CENNIK

produktów 2024

obowiązuje od 02.02.2024 r.



KONSI

feel the balance

KONSI to nowoczesne połączenie ekologicznych rozwiązań oraz technologicznych funkcji gwarantujące komfort i balans temperaturowy przez cały rok. Kompleksowa oferta RAC, FREE MATCH, LCAC oraz pomp ciepła obejmuje wydajne i energooszczędne urządzenia dopasowane do indywidualnych potrzeb w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i komercyjnym.

RAC

Oppira	04
Oppira Style	05
Risou	06
Wendu	08

FREE MATCH

Oppira	09
Oppira Style	09
Jednostka konsolowa	10
Jednostka kasetonowa	10
Jednostka zewnętrzna	11
Tabela konfiguracji	12


LCAC

Klimatyzator kasetonowy	13
Klimatyzator kanałowy	14

POMPY CIEPŁA

Ondo	15
Kiryu	15

Oppira



PROMOCJA

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



klasyczny design
i kompaktowa obudowa
w klasie BASIC



grzałka tacy skroplin



sterowane Wi-Fi



złote lamele



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie i ogrzewanie



funkcja IFeel



Sprawdź więcej funkcji

	09	12	18	24	
model	KN-TAC-09CHSD/IFI	KN-TAC-12CHSD/IFI	KN-TAC-18CHSD/IFI	KN-TAC-24CHSD/IFI	
wydajność (kW)	chłodzenie	2,60 (0,94 + 3,30)	3,40 (1,00 + 3,77)	5,10 (1,25 + 5,91)	6,81 (1,83 + 7,80)
	grzanie	2,61 (0,94 + 3,36)	3,42 (1,00 + 3,81)	5,10 (1,25 + 6,07)	6,87 (1,85 + 7,90)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
EER/COP	3,15/3,40	3,01/3,71	3,23/3,71	3,11/3,33	
cena netto PLN	2 390	2 490	3 890	4 990	
cena promocyjna*	2 190	2 290	3 690	4 690	

*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl

Oppira Style White/Black/Silver



NOWOŚĆ

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



klasa BASIC w trzech
nowoczesnych wariantach
kolorystycznych



grzałka tacy skroplin



sterowane Wi-Fi



złote lamele



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie i ogrzewanie




funkcja IFeel



Sprawdź więcej funkcji

	09	12	18	24	
model	KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-24CHSD/31IW(B/S)	
dostępne kolory	White/Black/Silver	White/Black/Silver	Black/Silver	Black/Silver	
wydajność (kW)	chłodzenie	2,60 (0,94 + 3,30)	3,40 (1,00 + 3,77)	5,10 (1,25 + 5,91)	6,81 (1,83 + 7,80)
	grzanie	2,61 (0,94 + 3,36)	3,42 (1,00 + 3,81)	5,10 (1,25 + 6,07)	6,87 (1,85 + 7,90)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
EER/COP	3,15/3,40	3,01/3,71	3,23/3,71	3,11/3,33	
cena netto PLN	2490	2690	4190	5390	

Risou White



PROMOCJA

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32


zaskakująco wydajny i energooszczędny klimatyzator do grzania

- grzałka tacy skroplin
- sterowane Wi-Fi
- złote lamelki
- 8 prędkości wentylatora
- nawiew powietrza 3D
- sterylizacja UVC
- bipolarny generator jonowy
- ogrzewanie w -25°C
- funkcja IFeel
- Sprawdź więcej funkcji

	09	12	18	24	
model	KN-TAC-09CHSD/TP5113A	KN-TAC-12CHSD/TP5113A	KN-TAC-18CHSD/TP5113A	KN-TAC-24CHSD/TP5113A	
wydajność (kW)	chłodzenie	2,61 (0,94 + 3,70)	3,51 (1,00 + 4,60)	5,10 (1,25 + 5,92)	6,91
	grzanie	3,00 (0,94 + 4,00)	3,80 (1,00 + 4,90)	5,80 (1,25 + 6,69)	7,10
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
EER/COP	3,73/4,05	3,51/3,92	4,05/4,36	3,56/3,92	
cena netto PLN	3 450	3 650	5 750	na zapytanie	
cena promocyjna*	3 050	3 250	5 150	-	

*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl

Risou Mirror



NOWOŚĆ

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

doskonały do ogrzewania, w nowoczesnej i stylowej lustrzanej obudowie

- grzałka tacy skroplin
- sterowane Wi-Fi
- złote lamelki
- 8 prędkości wentylatora
- nawiew powietrza 3D
- sterylizacja UVC
- bipolarny generator jonowy
- ogrzewanie w -25°C
- funkcja IFeel
- Sprawdź więcej funkcji

	09	12	18	
model	KN-TAC-09CHSD/TP7213A	KN-TAC-12CHSD/TP7213A	KN-TAC-18CHSD/TP7213A	
wydajność (kW)	chłodzenie	2,61 (0,94 + 3,70)	3,51 (1,00 + 4,60)	5,10 (1,25 + 5,92)
	grzanie	3,00 (0,94 + 4,00)	3,80 (1,00 + 4,90)	5,80 (1,25 + 6,69)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
EER/COP	3,73/4,05	3,51/3,92	4,05/4,36	
cena netto PLN	3 550	3 750	5 850	

Wendu



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



urządzenie klasy PREMIUM
z technologią dopływu
świeżego powietrza



grzałka tacy skroplin



sterowane Wi-Fi



złote lamele



8 prędkości wentylatora



nawiew powietrza 3D



sterylizacja UVC



tryb świeże powietrze



komfortowe chłodzenie



funkcja IFeel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12
model		KN-TAC-09CHSD/CF11I	KN-TAC-12CHSD/CF11I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,73 (0,80 + 3,50)	3,63 (1,00 + 4,00)
	grzanie	2,93 (1,00 + 3,90)	3,90 (1,00 + 4,50)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		4,05/4,25	3,94/3,92
cena netto PLN		4 980	5 480
cena promocyjna*		4 350	4 750

*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl


Oppira

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



bestseller klasy BASIC
teraz również
w systemie MULTI



grzałka tacy skroplin



sterowane Wi-Fi




złote lamele



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie i ogrzewanie



funkcja IFeel



Sprawdź więcej funkcji

		07	09	12	18
model		KN-TAC-07CHSD/IFI/I	KN-TAC-09CHSD/IFI/I	KN-TAC-12CHSD/IFI/I	KN-TAC-18CHSD/IFI/I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,05	2,64	3,52	5,13
	grzanie	2,05	2,64	3,52	5,22
cena netto PLN		890	990	1 090	1 390

Oppira Style White/Black/Silver

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



bestseller BASIC
w nowych wersjach
kolorystycznych



grzałka tacy skroplin



sterowane Wi-Fi



złote lamele



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie i ogrzewanie



funkcja IFeel



Sprawdź więcej funkcji

		07	09	12	18
model		KN-TAC-07CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)/I
dostępne kolory		Black/Silver	White/Black/Silver	White/Black/Silver	Black/Silver
wydajność (kW)	chłodzenie	2,05	2,64	3,52	5,13
	grzanie	2,05	2,64	3,52	5,22
cena netto PLN		990	1 090	1 290	1 690

Jednostka konsolowa



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



wysokie parametry pracy,
uniwersalny design
i wygodna obsługa



6 prędkości wentylatora



funkcja IFeel



inteligentny przepływ powietrza



grzałka tacy skroplin



blokada przeciw dzieciom



wykrywanie wycieku czynnika



pamięć pozycji załuzji



sterowane Wi-Fi



tryb TURBO



Sprawdź więcej funkcji

09

12

18

model	KN-TAC-09CS/I	KN-TAC-12CS/I	KN-TAC-18CS/I
wydajność (kW)			
chłodzenie	2,64	3,52	5,28
grzanie	2,78	3,96	5,74
cena netto PLN	1 690	1 790	na zapytanie

Jednostka kasetonowa



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



funkcjonalność i estetyka
w biurze, handlu oraz
gastronomii



6 prędkości wentylatora



funkcja IFeel



inteligentny przepływ powietrza



grzałka tacy skroplin



blokada przeciw dzieciom



wykrywanie wycieku czynnika



pamięć pozycji załuzji



sterowane Wi-Fi



odporność na rdzewienie




Sprawdź więcej funkcji

12

18

model	KN-TAC-12CA/I	KN-TAC-18CA/I
wydajność (kW)		
chłodzenie	3,52	5,28
grzanie	3,96	5,74
cena netto PLN		
j. wewn.	2 190	-
panel	250	-
cena netto PLN za komplet	2 440	na zapytanie

Jednostka zewnętrzna



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



możliwość podłączenia
do pięciu jednostek
wewnętrznych

14

18

27

32

42

model	KN-TAC-14I2/DV/O	KN-TAC-18I2/DV/O	KN-TAC-27I3/DV/O	KN-TAC-32I4/DV/O	KN-TAC-42I5/DV/O
maks. ilość podłączonych j. wewn. (szt.)	2	2	3	4	5
wydajność (kW)					
chłodzenie	4,10 (1,20 + 4,85)	5,20 (1,23 + 5,60)	7,90 (2,80 + 8,80)	9,40 (3,10 + 10,20)	12,20 (3,30 + 13,10)
grzanie	4,31 (1,25 + 5,20)	5,29 (1,29 + 5,75)	7,96 (2,45 + 8,80)	9,45 (2,55 + 10,20)	12,20 (3,30 + 13,10)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP	3,29/3,71	3,3/3,73	3,23/3,75	3,4/3,71	3,2/3,31
cena netto PLN	4 090	4 290	6 590	7 190	10 690

Tabela konfiguracji

1 do 2 KN-TAC-1412/DV/O				
07+07	07+09	07+12	09+09	09+12

standardowa konfiguracja: 07+07

1 do 2 KN-TAC-1812/DV/O							
07+07	07+09	07+12	07+18	09+09	09+12	09+18	12+12

standardowa konfiguracja: 09+09

1 do 3 KN-TAC-2713/DV/O											
07+07	07+09	07+12	07+18	09+09	07+07+07	07+07+09	07+07+12	07+07+18	07+09+09	07+09+12	07+09+18
09+12	12+12	09+18	12+18	18+18	07+12+18	09+09+09	09+09+12	09+09+18	09+12+12	09+12+18	12+12+12

standardowa konfiguracja: 09+09+09

1 do 4 KN-TAC-3214/DV/O											
07+07	07+09	07+12	07+07+07	07+07+09	07+07+12	07+07+18	07+07+07+07	07+07+07+09	07+07+07+12	07+07+07+18	07+07+09+09
07+18	09+09	09+12	07+09+09	07+09+12	07+09+18	07+12+12	07+07+09+12	07+07+09+18	07+07+12+12	07+07+12+18	07+09+09+09
12+12	09+18	12+18	07+12+18	09+09+09	09+09+12	09+09+18	07+09+09+12	07+09+12+12	07+09+09+18	07+09+12+18	07+12+12+12
18+18			09+12+12	09+12+18	12+12+12		09+09+09+09	09+09+09+12	09+09+09+18	09+09+12+12	09+12+12+12

standardowa konfiguracja: 09+09+09+09

1 do 5 KN-TAC-4215/DV/O									
07+07	07+07+07	07+07+09	07+07+07+07	07+07+07+09	07+07+07+12	07+07+07+07+07	07+07+07+07+09	07+07+07+07+12	
07+09	07+07+12	07+07+18	07+07+07+18	07+07+09+09	07+07+09+12	07+07+07+07+18	07+07+07+09+09	07+07+07+09+12	
07+12	07+09+09	07+09+12	07+07+09+18	07+07+12+12	07+07+12+18	07+07+07+09+18	07+07+07+12+12	07+07+07+12+18	
07+18	07+09+18	07+12+12	07+07+18+18	07+09+09+09	07+09+09+12	07+07+07+18+18	07+07+09+09+09	07+07+09+09+12	
09+09	07+12+18	07+18+18	07+09+12+12	07+09+09+18	07+09+12+18	07+07+09+09+18	07+07+09+12+12	07+07+09+12+18	
09+12	09+09+09	09+09+12	07+09+18+18	07+12+12+12	07+12+12+18	07+07+09+18+18	07+07+12+12+12	07+07+12+12+18	
12+12	09+12+12	09+09+18	07+12+18+18	09+09+09+09	09+09+09+12	07+07+12+18+18	07+09+09+09+09	07+09+09+09+12	
09+18	09+12+18	12+12+12	09+09+09+18	09+09+12+12	09+09+12+18	07+09+09+09+18	07+09+09+12+12	07+09+09+12+18	
12+18	12+12+18	12+18+18	09+12+12+12	09+12+12+18	09+12+18+18	07+09+12+12+12	07+09+12+12+18	07+12+12+12+12	
18+18	18+18+18		09+18+18+18	12+12+12+12	12+12+12+18	07+12+12+12+18	09+09+09+09+09	09+09+09+09+12	
			12+12+18+18	07+18+18+18		09+09+09+09+18	09+09+09+12+12	09+09+09+12+18	
						09+09+09+18+18	09+09+12+12+12	09+09+12+12+18	
						09+12+12+12+12	09+12+12+12+18	12+12+12+12+12	

standardowa konfiguracja: 09+09+09+09+09

Klimatyzator kasetonowy

wydajna jednostka stworzona z myślą o zastosowaniach komercyjnych

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



NOWOŚĆ

- tryb Świeże powietrze
- złote lamele
- ogrzewanie w -25°C
- chłodzenie w -15°C
- wyświetlacz wł./wyt.
- komfortowe chłodzenie
- sterowane Wi-Fi
- utrzymanie 8°C
- blokada przeciw dzieciom
- Sprawdź więcej funkcji

	12	18	24	30	36	42	48	55
model	KN-LC12CS-T	KN-LC18CS-T	KN-LC24CS-T	KN-LC30CS-T	KN-LC36CS-T	KN-LC42CS-T	KN-LC48CS-T	KN-LC55CS-T
wydajność (kW)								
chłodzenie	3,77 (1,82 + 4,86)	5,30 (0,62 + 5,58)	7,03	8,79 (2,23 + 9,38)	10,50 (3,08 + 12,30)	12,10 (3,52 + 13,20)	14,07	15,53 (4,10 + 16,71)
grzanie	4,00 (2,00 + 5,40)	5,80 (0,76 + 6,10)	7,90	9,38 (2,7 + 9,73)	11,72 (3,28 + 13,50)	13,50 (3,81 + 14,95)	16,12	18,17 (4,40 + 19,93)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
cena netto PLN								
j. wewn.	1 890	2 090	-	3 090	3 750	3 850	-	5 240
panel	250	250	-	450	450	450	-	450
j. zewn.	3 950	4 550	-	6 850	9 290	10 390	-	11 650
cena netto PLN za komplet	6 090	6 890	na zapytanie	10 390	13 490	14 690	na zapytanie	17 340

Klimatyzator kanałowy

NOWOŚĆ

dyskretny montaż i minimalizm w przestrzeniach komercyjnych



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

- tryb świeże powietrze
- złote lamele
- ogrzewanie w -25°C
- chłodzenie w -15°C
- wyświetlacz wł./wyt.
- komfortowe chłodzenie
- sterowane Wi-Fi
- utrzymanie 8°C
- blokada przeciw dzieciom
- Sprawdź więcej funkcji

	18	24	30	36	48	55	
model	KN-LC18DT-T	KN-LC24DT-T	KN-LC30DT-T	KN-LC36DT-T	KN-LC48DT-T	KN-LC55DT-T	
wydajność (kW)	chłodzenie	5,30 (0,62 + 5,58)	7,03	8,79 (2,23 + 9,38)	10,55	14,07	15,24 (4,10 + 17,29)
	grzanie	5,80 (0,76 + 6,10)	7,90	9,38 (2,70 + 9,73)	11,72	16,12	18,17 (4,40 + 20,52)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	
cena netto PLN	j. wewn.	2 040	-	3 090	-	-	5 790
	j. zewn.	4 550	-	6 850	-	-	11 650
cena netto PLN za komplet	6 590	na zapytanie	9 940	na zapytanie	na zapytanie	17 440	

Ondo

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

Sprawdź funkcje



	8	10	12	14	16
model	KN-THF-8D/ HBpO-A KN-SMKLd-8S/ HBp-A	KN-THF-10D/ HBpO-A KN-SMKLd-10S/ HBp-A	KN-THF-12S/ HBpO-A KN-SMKLd-12S/ HBp-A	KN-THF-14S/ HBpO-A KN-SMKLd-14S/ HBp-A	KN-THF-16S/ HBpO-A KN-SMKLd-16S/ HBp-A
wydajność nom. grzanie ¹ (kW)	8,00	9,50	12,10	14,50	16,00
wydajność nom. chłodzenie ² (kW)	7,00	8,00	11,60	13,00	14,30
klasa energetyczna ³	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
COP ¹	5,00	4,80	5,00	4,75	4,52
EER ²	3,27	3,16	2,76	2,60	2,51
cena netto PLN	20 900	21 900	27 400	28 500	29 500

¹ Temp. zewn. 7°C DB, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C
² Temp. zewn. 35°C DB, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C
³ Temp. wody na wylocie 35°C/55°C, dla klimatu umiarkowanego

Kiryu

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R290

Sprawdź funkcje



	8	12	15
model	KN-PAVH-08V1GEB04 KN-PAVH-08V1GE/IB05	KN-PAVH-12V1GEB04 KN-PAVH-12V1GE/IB05	KN-PAVH-15V4GEB04 KN-PAVH-15V4GE/IB05
wydajność min./maks. grzanie ¹ (kW)	3,10/9,50	3,80/12,00	5,60/16,50
wydajność min./maks. chłodzenie ² (kW)	1,80/6,00	3,60/7,50	4,80/10,10
klasa energetyczna ³	A+++/A+++	A+++/A++	A+++/A++
COP ¹ min./maks.	4,60/5,10	3,92/4,80	3,98/5,05
EER ² min./maks.	2,90/3,05	2,75/2,90	2,85/3,05
cena netto PLN	30 480	34 480	39 980

¹ Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C
² Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C
³ Temp. wody na wylocie 35°C / 55°C, dla klimatu umiarkowanego



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

W związku z nieustannym rozwojem marki oraz wprowadzaniem i udoskonalaniem nowych produktów, dostępność urządzeń, ceny oraz specyfikacja techniczna w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem urządzeń marki lub zadzwoń pod numer 663-636-844.

Urządzenia KONSİ feel the balance objęte są 5 letnią gwarancją. Zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32 lub czynnik chłodniczy R290.

CENNIK OBOWIĄZUJE od 02.02.2024 r. do odwołania.



PRODUCENT URZĄDZEŃ KONSİ

GRUPA SYSTHERM

ul. św. Wincentego 7
61-003 Poznań

+ 48 603 329 329
bok@system.pl
www.system.pl