KONSI
feel the balance

KONSI POMPY CIEPŁA

ONDO

Instrukcja obsługi

aplikacja Huilian Smart

PL

SPIS TREŚCI

1. Informacje o użytkowaniu 4
2. Połączenie telefonu z Wi-Fi 4
3. Dodanie urządzenia 4

1. Informacje o użytkowaniu

Drogi Kliencie,

dziękujemy za wybranie produktów naszej marki. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi oraz postępowanie zgodnie z poniższymi krokami.

2. Połączenie telefonu z Wi-Fi

Upewnij się, że Twój smartfon i urządzenie, które ma być sparowane, są połączone do tej samej sieci Wi-Fi. Wybierz częstotliwość sieci 2,4 GHz i wprowadź hasło by połączyć smartfon z siecią.

***Uwaga:** Jeżeli obecna częstotliwość Twojego routera Wi-Fi ustawiona jest na 5 GHz, najpierw zmień ją na częstotliwość 2,4 GHz.

3. Dodanie urządzenia

1) Włącz na swoim telefonie Wi-Fi, Bluetooth oraz dostęp do lokalizacji.

2) Uruchom aplikacje **Huilian Smart** na swoim telefonie i wybierz **„Home”** w dolnym pasku nawigacji.

3) Żeby dodać urządzenie kliknij przycisk **„+”** w prawym górnym rogu i następnie **„Add Device”** lub kliknij przycisk **„Add Device”** znajdujący się na środku ekranu. Aplikacja przeniesie Cię do panelu dodawania urządzenia.



4) W panelu dodawania urządzenia, możesz połączyć się z urządzeniem w jeden z następujących sposobów:

A) Automatyczne wykrywanie urządzenia

Telefon automatycznie wykryje urządzenie znajdujące się w pobliżu. Po wykryciu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na poniższym rysunku, aby wykonać kolejne etapy konfiguracji.



B) Skanowanie kodu

Kliknij ikonę **„Scan”** w prawym górnym rogu panelu dodawania urządzenia i **skieruj aparat telefonu na kod QR,** aby zeskanować go automatycznie. Postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby zakończyć dodawanie urządzenia.

***Uwaga 1**: W celu wygenerowania **kodu QR sieci urządzenia,** postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

***Uwaga 2:** Jeśli sprawdziłeś i upewniłeś się, że status Wi-Fi urządzenia jest prawidłowy, w kroku **„Reset of device”** należy zaznaczyć pole **„Confirm the WIFI status”**, a następnie kliknąć przycisk **„Next”** aby bezpośrednio skonfigurować sieć bez potrzeby resetowania urządzenia.




Add Device
Done
1 device(s) being added
My Smart Device
Being added
Add Device
Done
1 device(s) added successfully
heat pump
Added successfully

C) Ręczne dodawanie urządzenia

W pasku zakładek na górze panelu dodawania urządzeń wybierz **„Add Manually”** i kliknij przycisk z ikoną **„Add Device”**, aby ręcznie dodać urządzenie. Następnie postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi na poniższych rysunkach.

***Uwaga:** Jeśli sprawdziłeś i upewniłeś się, że status Wi-Fi urządzenia jest prawidłowy, w kroku **„Reset of device”** należy zaznaczyć pole **„Confirm the WIFI status”**, a następnie kliknąć przycisk **„Next”** aby bezpośrednio skonfigurować sieć bez potrzeby resetowania urządzenia.



www.konsi.pl

v.01.G1.0424